4-2

血清を探せ! ^{熱刀医:月森孝介} 思者名 ギルス感染者5名

 身長
 中
 中

 患部
 肝臓、胃、膜臓
 パイタル 90(99)
 手精時間(分) 3:00:00

手術要項 ①汎用血清を用い、活動停止状態にしたギルス体内から、体液を取得。



The procedure of an operation

01 ギルス幼体に汎用血清を投与

-

0

1

02 エコー機能で影を表示する

03 臓器表面に切り出す

Н

04 ギルス幼体に汎用血清を投与

05 切り傷を治療 (出血線・小→P18)

3

06 02~00を繰り返し、ギルス幼体の活動を 停止させて捕獲

順停止させて捕獲

07 捕獲したギルス幼体にメスを入れ、 体液を採取

12

1

08 マップを移動して次の患者の執刀を開始

09 V型、H型、P型の3種類の体液を入手するまで、 上記手順を繰り返す

The patient is saved!



01

汎用血清を投与すると臓器内に 潜り込む。キリアキの術式の要領 でスキャナで影を表示させよう。



02

ギルスが臓器内で毒素を撒く回数 は、ボーナス獲得に影響。回数を 抑えるように手早く処置しよう。



07

制限時間の3分以内にひとりの患者を手術し、体内に潜んでいるギルスから体液採取すれば術式完了。



08

V、H、P型の3種類の抗原サンプル入手が、このエピソードのクリア条件。 患者を探して移動しよう。



09

抗原サンプルの入手先はランダム なので、最少ならば3人、最多で5 人の患者を執刀する必要がある。

SPECIAL BONUS
SPECIAL BONUS 獲得条件 Easy Normal Hard 復点

MAX CHAIN〇〇以上 5 10 12 1000 毒素発生個数が○○個以下 10 3 500 ○○○秒以上残して手術終了※ 80 120 140 300 Miss判定なし 200

	得点	
С	0 ~ 3599	
В	3600 ~ 3799	
A	3800 ~ 3999	
S	4000 ~	
XS	4300 ~	

EPISODE

4-4

一人前 執刀医:月森孝介 患者名 沓掛真一(大人·男)

 身長
 169.9cm
 体重
 65.9kg

 趣部
 肝臓

 バイタル
 70 (75)

手術要項 ①対応血清の投与による、肝臓内の3対の「トリーティ」駆逐。



The procedure of an operation

01 毒憩室に同色の血清を投与 (毒憩室→P26)

-

02 非活性化した毒憩室を切り離す (毒憩室→P26) 01~02を繰り返し、毒憩室×3を摘出 (毒憩室→P26)

1

aが噴出したら、バイタルを回復 (バイタル回復→P18) 切除痕×3に人工膜を配置 (毒憩室→P26)

1 5

配置した人工膜×3を定着させる (毒憩室→P26) •

-

07 出現するトリーティ個体それぞれに同色の 血清を投与(トリーティ→P28)

同色の

08 バイタルを回復(バイタル回復→P18)

09 07~00を繰り返し、トリーティをすべて駆除 (毒憩室→P26)

The patient is saved!



The patient 沓掛真一



バイタル 70(75) 手術時間(分) 5:00:00

01

毒憩室に同じ色の血清を投与し、 憩室を収縮させる。一定量投与 でガイドラインが表示される。



02

ガイドラインに沿ってすばやくメス を入れ、憩室を切り離す。切除に 成功すると摘出可能となる。



03

毒憩室は最大サイズで破裂し、毒素をばらまく。 毒憩室の処置は、それぞれを平行に進めよう。



07

毒憩室の処置のときと同じ要領で、同色の血清をそれぞれのトリーティに続けざまに投与する。



08

トリーティが術野に潜っているあいだは回復薬の投与のチャンス。 バイタルの安定に努めたい。



09

トリーティが出現するまえにいずれかの血清を吸入して準備しておくと、すばやく投与が行なえる。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件				得点
MAX CHAIN〇〇以上	10	15	18	500
毒憩室の発生個数が○個以下	9	6	3	500
○○○秒以上残して手術終了※	60	150	180	400
Miss判定なし	_	- 1	_	600

ランク 得点 C 0~7299 B 7300~7499 A 7500~7999 S 8000~ XS 8200~

※分表示はそれぞれ、Easy 1:20 Normal 2:00 Hard 2:20